



# Formulario de Autoinspección y Seguridad de la Iglesia

## ¿Preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Póngase en contacto con nuestros especialistas en [customercare@adventistrisk.org](mailto:customercare@adventistrisk.org)

### IGLESIA

FECHA:

### INSPECTOR

TÍTULO:

**NOTA:** La siguiente lista de temas de inspección ofrece una manera de identificar los elementos «básicos» indicados en la guía de autoinspección y seguridad de la iglesia. de ningún modo constituye una lista completa de las exposiciones a riesgos de una iglesia. Si responde «NO» en los siguientes puntos, podría significar que necesita tomar medidas adicionales de seguridad/ gestión de riesgos.

### ► ADMINISTRACIÓN

	LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay un oficial de seguridad de la iglesia	SI	NO	N/A	
2.	Se implementa un programa de prevención del abuso infantil	SI	NO	N/A	
3.	Se utiliza la regla de los seis meses con los nuevos voluntarios	SI	NO	N/A	
4.	Se realiza comprobación de antecedentes penales de empleados y voluntarios	SI	NO	N/A	
5.	Hay un comité de seguridad de la iglesia	SI	NO	N/A	
6.	Reglas de seguridad por escrito	SI	NO	N/A	
7.	Programa de capacitación en salud y seguridad para empleados y voluntarios	SI	NO	N/A	
8.	Programa de mantenimiento preventivo para instalaciones de la iglesia	SI	NO	N/A	
9.	Reparaciones rápidas de filtraciones y deterioro	SI	NO	N/A	
10.	Plan de emergencia de la iglesia por escrito	SI	NO	N/A	
11.	El personal, los maestros de la escuela sabática (SS), los ancianos, diáconos y voluntarios conocen sus funciones en una emergencia	SI	NO	N/A	



## ► PROTECCIÓN DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Sistemas de aspersión (si están instalados) se inspeccionan todos los años	SI	NO	N/A	
2.	Extintor multipropósito dentro de los 75 pies (22,9 metros) en todo el edificio	SI	NO	N/A	
3.	Extintores se controlan visualmente todos los meses para detectar manipulación	SI	NO	N/A	
4.	Detectores de humo/calor - sometidos a un mantenimiento semestral	SI	NO	N/A	
5.	¿Hay sistemas de alarma contra incendios?	SI	NO	N/A	
6.	Sistemas de alarma contra incendios se controlan y se someten a mantenimiento todos los años	SI	NO	N/A	
7.	Detectores de monóxido de carbono con cableado directo donde se usan sistemas de calefacción de combustible fósil	SI	NO	N/A	
8.	¿Hay protección contra rayos?	SI	NO	N/A	
9.	¿Hay sistema de seguridad?	SI	NO	N/A	
10.	Sistema contra incendio y de seguridad monitoreado por estación central	SI	NO	N/A	
11.	Iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer	SI	NO	N/A	
12.	Poda regular de árboles/arbustos (prevención de delitos)	SI	NO	N/A	
13.	Cortadoras de césped, combustible para equipos y otras sustancias inflamables se almacenan en cobertizo separado	SI	NO	N/A	
14.	Se mantienen inventarios de llaves/tarjetas de acceso	SI	NO	N/A	
15.	Llaves marcadas «No copiar»	SI	NO	N/A	
16.	Lista escrita con inventario fotográfico del contenido y los objetos valiosos del edificio	SI	NO	N/A	



# Formulario de Autoinspección y Seguridad de la Iglesia

## ► EL TERRENO DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Estacionamiento libre de baches, grietas, desechos	SI	NO	N/A	
2.	Aceras en buenas condiciones	SI	NO	N/A	
3.	Retiro de nieve y hielo antes de los servicios	SI	NO	N/A	
4.	Tubos de desagüe no desagotan en las aceras	SI	NO	N/A	
5.	Todas las escaleras tienen barandillas	SI	NO	N/A	
6.	Espacios de barandillas/balaustrés de menos de 4 pulgadas	SI	NO	N/A	
7.	Barandillas de escalinatas afianzadas firmemente	SI	NO	N/A	
8.	Rampas de acceso disponibles para personas discapacitadas	SI	NO	N/A	
9.	Costados abiertos de escalinatas/plataformas protegidos con barandillas	SI	NO	N/A	
10.	Rampas cuentan con guiaderas o barandillas superiores	SI	NO	N/A	
11.	Estacionamientos y aceras bien iluminados	SI	NO	N/A	
12.	Cercas/verjas en buenas condiciones	SI	NO	N/A	
13.	Barreras de cadena en caminos tienen reflectores	SI	NO	N/A	



# Formulario de Autoinspección y Seguridad de la Iglesia

## ▶ INGRESO SIN RIESGO (PREVENCIÓN DE CAÍDAS)

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Alfombras y felpudos antideslizantes con bordes afinados en el interior de las entradas	SI	NO	N/A	
2.	No hay alfombras rotas o arrugadas ni baldosas o pisos flojos o dañados	SI	NO	N/A	
3.	No hay cordones o cables de altavoces que cruzan pisos, pasillos o entradas	SI	NO	N/A	
4.	Se utilizan carteles de piso mojado y los derrames se limpian de inmediato	SI	NO	N/A	
5.	Pasillos, escalinatas y accesos de salida libres de cajas, sillas, instrumentos musicales, etc.	SI	NO	N/A	
6.	Escalinatas interiores y cambios de altura tienen barandillas	SI	NO	N/A	
7.	Barandillas tienen un espacio mínimo de 1,5 pulgada entre las barras y las paredes	SI	NO	N/A	
8.	Barandillas firmes	SI	NO	N/A	



# Formulario de Autoinspección y Seguridad de la Iglesia

## ▶ SEGURIDAD EN EL SANTUARIO

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Pasillos libres de cordones, estrados, sillas, pianos, velas y otros objetos	SI	NO	N/A	
2.	Mapas de ruta de salida exhibidos en todo el edificio	SI	NO	N/A	
3.	Todas las puertas de salida sin llave mientras el edificio está ocupado	SI	NO	N/A	
4.	Las puertas de salida tienen barras antipánico (sin cadenas de seguridad, cerrojos, etc.)	SI	NO	N/A	
5.	Puertas de salida: en buenas condiciones y funcionan correctamente	SI	NO	N/A	
6.	Las puertas de salida se abren en dirección de salida	SI	NO	N/A	
7.	Salones con 50 ocupantes o más o de más de 1.000 pies cuadrados tienen dos puertas de salida	SI	NO	N/A	
8.	Exit doors serving 100 or more have panic hardware (50 or more in some jurisdictions)	SI	NO	N/A	
9.	Capacidad publicada de las áreas de «reunión»	SI	NO	N/A	
10.	Carteles de salida iluminados en todas partes	SI	NO	N/A	
11.	Iluminación de emergencia instalada y operativa	SI	NO	N/A	
12.	Bancos de iglesia/asientos afianzados y en buen estado	SI	NO	N/A	
13.	Puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas señalizados con «SIN SALIDA»	SI	NO	N/A	
14.	Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros)	SI	NO	N/A	
15.	Iluminación adecuada en todo el edificio	SI	NO	N/A	



## ► SEGURIDAD EN EL SANTUARIO (cont.)

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
16.	Adornos combustibles y de papel no superan el 20 % de la pared a la que están montados en las salas de clase	SI	NO	N/A	
17.	Paneles de visión en salas de clase y oficinas	SI	NO	N/A	
18.	Puertas de vidrio/espejos tienen diseños o están grabados para evitar accidentes	SI	NO	N/A	



## ► SALÓN DE MADRES/SALÓN DE DESCANSO

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Protección GFCl dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos	SI	NO	N/A	
2.	Tomacorrientes de los salones de madres están tapados con tapas de seguridad	SI	NO	N/A	
3.	Almohadillas de mesas cambiadoras para bebés aseguradas y con bordes	SI	NO	N/A	
4.	Mesa cambiadora tiene correas de seguridad	SI	NO	N/A	
5.	Señalización que indica a padres que deben utilizar correas de seguridad y no dejar solos a los niños	SI	NO	N/A	
6.	Cunas en buenas condiciones y cumplen con directrices de la CPSC	SI	NO	N/A	
7.	Los líquidos derramados se limpian de inmediato	SI	NO	N/A	
8.	No hay sustancias químicas peligrosas al alcance en el salón	SI	NO	N/A	



## ► PILAS BAPTISMALES

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Micrófonos y equipos eléctricos no están al alcance de los ocupantes del baptisterio	SI	NO	N/A	
2.	Material antideslizante sobre escalones y fondo de la pila bautismal	SI	NO	N/A	
3.	Barandillas a lo largo de la escalinata bautismal	SI	NO	N/A	
4.	Rebosadero instalado	SI	NO	N/A	
5.	Proceso de llenado monitoreado para evitar que se llene en exceso	SI	NO	N/A	
6.	La pila se desagota de inmediato después de su uso	SI	NO	N/A	
7.	Se controla/apaga el calentador después del bautismo	SI	NO	N/A	



## ► SALAS DE MÁQUINAS/ARMARIOS DE CONSERJE

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Puertas de cierre automático y a prueba de fuego	SI	NO	N/A	
2.	Cerradas con llave en todo momento	SI	NO	N/A	
3.	Libres de sustancias combustibles o inflamables y de objetos de almacenamiento general de la iglesia	SI	NO	N/A	
4.	Limpieza adecuada en todas las instalaciones	SI	NO	N/A	
5.	Interruptores principales, válvulas de cierre y tuberías etiquetados adecuadamente	SI	NO	N/A	
6.	Extintor multipropósito de tipo ABC	SI	NO	N/A	
7.	Detectores de humo/calor vinculados al sistema de alarma contra incendios	SI	NO	N/A	
8.	Libres de perforaciones y otras aberturas en paredes y techos	SI	NO	N/A	
9.	Protección GFCI en tomacorrientes situados dentro de los 6 pies (2 metros) de los lavabos	SI	NO	N/A	
10.	Espacio libre de tres pies (1 metro) frente a paneles eléctricos	SI	NO	N/A	
11.	Todos los equipos eléctricos/mecánicos y cajas de conexión están cubiertos	SI	NO	N/A	
12.	Puntos de apriete y pellizco de equipos protegidos	SI	NO	N/A	
13.	Sustancias químicas etiquetadas y guardadas adecuadamente	SI	NO	N/A	
14.	Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) disponibles en la oficina de la iglesia	SI	NO	N/A	
15.	Equipo de protección individual (EPI) disponible y usado, según las exigencias de la tarea	SI	NO	N/A	



## ► COCINAS/SALONES SOCIALES

LISTA DE CONTROL		SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Salidas libres y marcadas adecuadamente	SI	NO	N/A	
2.	Capacidad indicada	SI	NO	N/A	
3.	Limpieza regular de filtros de escape, conductos y campanas	SI	NO	N/A	
4.	Se ofrece detección térmica	SI	NO	N/A	
5.	Extintor multipropósito o de tipo «K» en la cocina	SI	NO	N/A	
6.	Sistema de supresión de incendios con campanas y conductos instalado donde el uso dicta la necesidad	SI	NO	N/A	
7.	Hornos con supresión de incendios sometidos a un mantenimiento semestral	SI	NO	N/A	
8.	Cocinas libres de acumulaciones de grasa	SI	NO	N/A	
9.	Serpentinas de refrigeración, motores y compresores limpios	SI	NO	N/A	
10.	Los alimentos en refrigeradores y congeladores están cubiertos y etiquetados	SI	NO	N/A	
11.	Cierres de seguridad en congeladores y enfriadores de cámara	SI	NO	N/A	
12.	Pisos limpios y libres de derrames	SI	NO	N/A	
13.	Trapeadores y señalizaciones de «precaución» disponibles	SI	NO	N/A	
14.	Mesas y sillas en buenas condiciones	SI	NO	N/A	
15.	Mesas y sillas están en estantes y no apiladas contra las paredes	SI	NO	N/A	
16.	Pasillos adecuados entre mesas y sillas para una salida segura	SI	NO	N/A	



# Formulario de Autoinspección y Seguridad de la Iglesia

## ▶ HALLAZGOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN

## AUTOINSPECCIÓN COMPLETADA POR *(todos los participantes deben firmar):*

	FECHA:
	FECHA:
	FECHA:

## REVISADO POR:

	FECHA:
TÍTULO:	